



KOLEKCJA
VIRTUO

Gerflor[®]
theflooringgroup

VIRTUO CLASSIC 30 / VIRTUO CLIC 30



BAITA BLOND	
DB 30	Clic 30
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36141023	Nr.: 60221023



BAITA DARK	
DB 30	Clic 30
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36141024	Nr.: 60221024



BAITA MEDIUM	
DB 30	Clic 30
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36141025	Nr.: 60221025



BAITA TAUPE	
DB 30	Clic 30
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36141026	Nr.: 60221026



BUTTERFLY ELITE COPPER	
DB 30	Clic 30
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36121007	Nr.: 60241007



BUTTERFLY ELITE DARK	
DB 30	Clic 30
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36121008	Nr.: 60241008



BUTTERFLY ELITE GOLD	
DB 30	Clic 30
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36121009	Nr.: 60241009



CLUB GREY	
DB 30	Clic 30
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36150288	Nr.: 60230288



CLUB LIGHT	
DB 30	Clic 30
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36150287	Nr.: 60230287



EMPIRE BLOND	
DB 30	Clic 30
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36141011	Nr.: 60221011



EMPIRE CLEAR	
DB 30	Clic 30
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36141012	Nr.: 60221012



EMPIRE GREY	
DB 30	Clic 30
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36141013	Nr.: 60221013



EMPIRE PEARL	
DB 30	Clic 30
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36141014	Nr.: 60221014



LATINA BEIGE	
DB 30	Clic 30
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36120989	Nr.: 60240989



LATINA CLEAR	
DB 30	Clic 30
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36120990	Nr.: 60240990



LATINA DARK	
DB 30	Clic 30
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36120992	Nr.: 60240992



LATINA MEDIUM	
DB 30	Clic 30
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36120886	Nr.: 60240886




LATINA PEARL	
DB 30	Clic 30
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36120994	Nr.: 60240994



LINLEY	
DB 30	Clic 30
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36151112	Nr.: 60231112



LORCA BEIGE	
DB 30	Clic 30
F: 457 x 914	F: 391 x 729
Nr.: 36110998	Nr.: 60240998



LORCA BLUE	
DB 30	Clic 30
F: 457 x 914	F: 391 x 729
Nr.: 36111000	Nr.: 60241000



LORCA CLEAR	
DB 30	Clic 30
F: 457 x 914	F: 391 x 729
Nr.: 36110885	Nr.: 60240885



MIKADO	
DB 30	Clic 30
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36151100	Nr.: 60231100



NEVADA CLEAR	
DB 30	Clic 30
F: 457 x 914	F: 391 x 729
Nr.: 36111004	Nr.: 60241004



NEVADA DARK	
DB 30	Clic 30
F: 457 x 914	F: 391 x 729
Nr.: 36111005	Nr.: 60241005



SAKIA

DB 30 Clic 30

F: 184 x 1219 F: 214 x 1239

Nr.: 36151118 Nr.: 60231118



SUNNY LIGHT

DB 30 Clic 30

F: 184 x 1219 F: 214 x 1239

Nr.: 36150996 Nr.: 60230996




SUNNY NATURE

DB 30 Clic 30

F: 184 x 1219 F: 214 x 1239

Nr.: 36150997 Nr.: 60230997




SUNNY WHITE

DB 30 Clic 30

F: 184 x 1219 F: 214 x 1239

Nr.: 36150286 Nr.: 60230286



NEVADA GREY

DB 30 Clic 30

F: 457 x 914 F: 391 x 729

Nr.: 36111006 Nr.: 60241006



LINLEY



LORCA BLUE




EMPIRE GREY

VIRTUO CLASSIC 55 / VIRTUO CLIC 55



ARCO	
DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36100039	Nr.: 60150039




CLUB GREY	
DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36100288	Nr.: 60150288



CLUB LIGHT	
DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36100287	Nr.: 60150287




CREPATO CLEAR	
DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36100887	Nr.: 60150887




DAINTREE BROWN	
DB 55	Clic 55
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36131010	Nr.: 60251010



EMPIRE BLOND	
DB 55	Clic 55
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36131011	Nr.: 60251011




EMPIRE CLEAR	
DB 55	Clic 55
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36131012	Nr.: 60251012




EMPIRE GREY	
DB 55	Clic 55
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36131013	Nr.: 60251013



EMPIRE PEARL	
DB 55	Clic 55
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36131014	Nr.: 60251014




EMPIRE SAND	
DB 55	Clic 55
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36131015	Nr.: 60251015




GRAPHIC LATINA	
DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36100994	Nr.: 60150994



LATINA BEIGE	
DB 55	Clic 55
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36070989	Nr.: 60140989



LATINA CLEAR	
DB 55	Clic 55
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36070990	Nr.: 60140990



LATINA DARK	
DB 55	Clic 55
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36070992	Nr.: 60140992



LATINA MEDIUM	
DB 55	Clic 55
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36070886	Nr.: 60140886



LORCA BEIGE	
DB 55	Clic 55
F: 457 x 914	F: 391 x 729
Nr.: 3680998	Nr.: 60140998




LORCA BLUE	
DB 55	Clic 55
F: 457 x 914	F: 391 x 729
Nr.: 36081000	Nr.: 60141000




LORCA CLEAR	
DB 55	Clic 55
F: 457 x 914	F: 391 x 729
Nr.: 36080885	Nr.: 60140885




MEKA	
DB 55	Clic 55
F: 457 x 914	F: 391 x 729
Nr.: 36083078	Nr.: 60143078



MIA	
DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36101108	Nr.: 60151108




PUB DARK	
DB 55	Clic 55
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36131021	Nr.: 60251021




PUB DESIGN	
DB 55	Clic 55
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36131022	Nr.: 60251022



SAKIA	
DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36101118	Nr.: 60151118



SUNNY BLACK	
DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36100995	Nr.: 60150995



SUNNY LIGHT	
DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36100996	Nr.: 60150996




ELITE GREY

DB 55	Clic 55
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36070988	Nr.: 60140988



ELONA

DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36100755	Nr.: 60150755




LAND OAK GOLD

DB 55	Clic 55
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36131016	Nr.: 60251016




LAND OAK GREY

DB 55	Clic 55
F: 230 x 1500	F: 242 x 1461
Nr.: 36131017	Nr.: 60251017




LATINA PEARL

DB 55	Clic 55
F: 610 x 610	F: 391 x 729
Nr.: 36070994	Nr.: 60140994




LINLEY

DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36101112	Nr.: 60151112



MIKADO

DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36101100	Nr.: 60151100




NORDIC STONE

DB 55	Clic 55
F: 391 x 729	F: 457 x 914
Nr.: 36081001	Nr.: 60141001



SUNNY NATURE

DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36100997	Nr.: 60150997



SUNNY WHITE

DB 55	Clic 55
F: 184 x 1219	F: 214 x 1239
Nr.: 36100286	Nr.: 60150286



RIGID 55 LOCK ACOUSTIC



KILDA PEARL

F: 177 x 1219

Nr.: 35680019



KILDA CASHMERE

F: 177 x 1219

Nr.: 35680018



KILDA GOLDEN

F: 177 x 1219

Nr.: 35680015



PUNO BROWN

F: 177 x 1219

Nr.: 35680016



VIAJO

F: 177 x 1219

Nr.: 35660003



KILDA SMOKED

F: 177 x 1219

Nr.: 35680020



COCHA

F: 177 x 1219

Nr.: 35660005



PUNO PURE

F: 177 x 1219

Nr.: 35680017



HOBART

F: 177 x 1219

Nr.: 35660002



SUCRE

F: 177 x 1219

Nr.: 35660004



PUERTO

F: 177 x 1219

Nr.: 35660001



QUITO

F: 177 x 1219

Nr.: 35660007



LOVINA

F: 177 x 1219

Nr.: 35660008



CARTAGO

F: 177 x 1219

Nr.: 35660010



UYUNI TAUPE

F: 177 x 1219


Nr.: 35660006



VIAJO GREY

F: 177 x 1219

Nr.: 35660009



TRONDHEIM

F: 457 x 914

Nr.: 35670011



NOOSA CORTEN

F: 457 x 914

Nr.: 35670014



BELLO

F: 457 x 914

Nr.: 35670013



GEELONG GREY

F: 457 x 914

Nr.: 35670012

RIGID 30 LOCK



HOBART

F: 178 x 1219

Nr.: 36260002



SUCRE

F: 178 x 1219

Nr.: 36260004



QUITO

F: 178 x 1219

Nr.: 36260007



LOVINA

F: 178 x 1219


Nr.: 36260008



CARTAGO

F: 178 x 1219

Nr.: 36260010



TRONDHEIM

F: 457 x 914

Nr.: 36300011



BELLO

F: 457 x 914

Nr.: 36300013



PUNO PURE

F: 178 x 1219

Nr.: 36270017



PUNO BROWN

F: 178 x 1219

Nr.: 36270016



KILDA GOLDEN

F: 178 x 1219

Nr.: 36270015



KILDA PEARL

F: 178 x 1219

Nr.: 36270019



SUAVE GREY

F: 178 x 1219

Nr.: 36260977



CRUNCHY

F: 178 x 1219

Nr.: 36260979



VIAJO

F: 178 x 1219

Nr.: 36260003



VIAJO GREY

F: 178 x 1219

Nr.: 36260009



PUERTO

F: 178 x 1219

Nr.: 36260001

DANE TECHNICZNE

OPIS	NORMY	JEDNOSTKA	VIRTUO CLASSIC 30
Grubość całkowita	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	2.0
Warstwa użytkowa	EN ISO 24340 [EN 429]	mm	0.30
Waga	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m²	3560
Formaty / Pakowanie	EN ISO 24342 [EN 427]	mm	184 x 1219
			17 paneli w opakowaniu = 3,81 m²
			60 opakowań/pal. = 228,6 m²
			230 x 1500
			11 paneli w opakowaniu = 3,80 m²
			60 opakowań/pal. = 228,0 m²
			457 x 914
			9 płytek w opakowaniu = 3,76 m²
			62 opakowań/pal. = 233,1 m²
			610 x 610
			11 płytek w opakowaniu = 4,09 m²
			58 opakowań/pal. = 237,22 m²
Klasyfikacja produktu według normy	-	-	EN ISO 10582
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874 [EN 685]	Klasa	23-31
Reakcja na ogień	EN 13 501-1	Klasa	Bfl-s1
Napięcie elektrostatyczne	EN 1815	kV	< 2
Skuteczność antypoślizgowa	DIN 51130	Klasa	R10
Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0,25%
Odporność na nacisk punktowy	EN ISO 24343 -1 [EN 433]	mm	≤ 0.10
Odporność na ruch mebli na kółkach i rolkach (typ W)	ISO 4918 [EN 425]	-	OK
Przewodność cieplna	EN ISO 10456 [EN 12 524]	W/[m.K]	0.25
Odporność na światło	EN 20 105 - B02	Stopień	≥ 6
Wykończenie powierzchni	-	-	PUR+ Mat
Wskaźnik emisji TVOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m3	< 10
Gwarancja w warunkach mieszkaniowych		lata	12

*Skuteczność antypoślizgowa Szczegóły na gerflor.com
Stare podłogi są odporne na nieplamiące alkoholowe odkażacze do rąk, chemię gospodarczą oraz rozcieńczone kwasy i zasady, gdy są wystawione na działanie światła przez krótki czas.

VIRTUO CLIC 30	VIRTUO CLASSIC 55	VIRTUO CLIC 55	RIGID 55 LOCKACOUSTIC	RIGID 30 LOCK
4.2	2.5	5.0	6.0	4.0
0.30	0.55	0.55	0.55	0.30
7385	4410	8230	9480	7890
214 x 1239	184 x 1219	214 x 1239	225 x 1524	178 x 1219
8 paneli w opakowaniu = 2,12 m ²	15 paneli w opakowaniu = 3,36 m ²	7 paneli w opakowaniu = 1,86 m ²	5 paneli w opakowaniu = 1,71 m ²	7 paneli w opakowaniu = 1,52 m ²
54 opakowań/pal. = 114,5 m ²	56 opakowań/pal. = 188,16 m ²	57 opakowań/pal. = 106 m ²	54 opakowań/pal. = 92,34 m ²	68 opakowań/pal. = 103,36 m ²
242 x 1461	230 x 1500	242 x 1461	177 x 1219	228 x 1492
7 paneli w opakowaniu = 2,47 m ²	9 paneli w opakowaniu = 3,11 m ²	6 paneli w opakowaniu = 2,12 m ²	8 paneli w opakowaniu = 1,73 m ²	5 paneli w opakowaniu = 1,7 m ²
48 opakowań/pal. = 118,6 m ²	60 opakowań/pal. = 186,6 m ²	48 opakowań/pal. = 101,8 m ²	56 opakowań/pal. = 96,88 m ²	60 opakowań/pal. = 102 m ²
391 x 729	457 x 914	391 x 729	457 x 914	457 x 914
8 płytek w opakowaniu = 2,28 m ²	7 płytek w opakowaniu = 2,92 m ²	6 płytek w opakowaniu = 1,71 m ²	4 płytki w opakowaniu = 1,67 m ²	5 płytki w opakowaniu = 2,09 m ²
51 opakowań/pal. = 116,3 m ²	64 opakowań/pal. = 186,9 m ²	60 opakowań/pal. = 102,6 m ²	56 opakowań/pal. = 93,52 m ²	50 opakowań/pal. = 104,5 m ²
	610 x 610			
	9 płytek w opakowaniu = 3,35 m ²			
	56 opakowań/pal. = 187,6 m ²			
EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582
23-31	33-42	33-42	33-42	23-31
Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
R10	R10	R10	R10*	R10
4	4	4	18	4
≤ 0,15%	≤ 0,25%	≤ 0,15%	≤ 0,05%	≤ 0,15%
≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
OK	OK	OK	OK	OK
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
PUR+ Mat	PUR+ Mat	PUR+ Mat	PUR+ Mat	PUR+ Mat
< 10	< 10	< 10	< 100	< 100
12	15	15	15	12



Dobierzmy
to co dla Ciebie
najlepsze!

Dopasowany wybór

Jaki interesuje mnie styl?	Szeroki wachlarz kolorów
	Wierne odwzorowanie drewna i kamienia
	Format
Miejsce montażu?	Sypialnia
	Sypialnia dzieci
	Salon
	Kuchnia
	Pomieszczenia narażone na wilgoć (łazienka, toalety, itp.)
	Korytarz
	Biuro / butik
Czy montaż jest trudny?	Czy to produkt łatwy do cięcia?
	System montażowy
	Jedna wymiana deski / płytki
	Czas montażu
	Trudność montażu
Jakie podłoże?	Bezpośredni montaż na ceramice
	Bezpośredni montaż na betonie
	Bezpośredni montaż na drewnie / parkiecie
	Szczelina dylatacyjna
	Bezpośrednie działanie promieni słonecznych / okno wykuszowe (konieczność przyklejenia przed oknem)
	Czy konieczna jest dodatkowa warstwa podkładowa
A jeśli lubię dobrą akustykę i ciszę?	Komfort akustyczny
	Izolacja dźwiękowa przy uderzeniu (pomieszczenia na parterze)
	Odgłos kroków (w pomieszczeniu)
	Wodoodporność
Komfort chodzenia (brak dodatkowego podłoża)	
Nie lubisz sprzątać? Ułatw sobie życie!	
Jak ważna jest dla Ciebie ekologia?	
Porównanie kosztów	W podobnej klasie użytkowej

VIRTUO MONTAŻ BEZ KLEJU		VIRTUO MONTAŻ NA KLEJ		RIGID – PANEL TWARDY MONTAŻ BEZ KLEJU	
55 CLIC	30 CLIC	55 CLASSIC	30 CLASSIC	55 LOCK ACOUSTIC	30 LOCK
★★★★★		★★★★★		★★★★★	
★★★★★		★★★★★		★★★★★	
3 standardowe formaty		4 standardowe formaty		3 standardowe formaty	
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	-	-
X	X	X	X	X	X
X	-	X	X	X	-
 Panel winylowy		 Panel winylowy		 Twardy panel winylowy	
Pionowy system click		Klej		Zatrzask	
Tak		Nie		Nie	
					
 Początkujący		 Fachowiec		 Majsterkowicz	
Tak, jeśli fugi <4 mm szerokości i <1 mm głębokości		Nie		Tak, jeśli fugi <6 mm szerokości i <2 mm głębokości	
Tak		Płaska powierzchnia / w razie potrzeby zastosować wylewkę		Tak	
Tylko jeśli drewno montowane na drewno		Nie		Tylko jeśli przybijane	
5 mm		Nie		> 8 mm	
Nie ma potrzeby klejenia, ale należy zapewnić odpowiednią ochronę w przypadku wysokiego następcznienia (zastony)		Klejenie		Nie ma potrzeby klejenia	
Nieobowiązkowe. Zalecane w przypadku potrzeby izolacji akustycznej.		Nieobowiązkowe. Zalecane w przypadku potrzeby izolacji akustycznej.		Zabronione	Nieobowiązkowe. Zalecane w przypadku potrzeby izolacji akustycznej.
★★★★★		★★★★		★★	★
-4 dB		-4 dB		-18 dB	-4 dB
78 dB		77 dB		81 dB	80 dB
★★★ Brak korozji w złączeniach		★★★★		★★	
★★★★★		★★★★		★★	
Mycie mopem		Mycie mopem		Mycie mopem	
Wysoki		Wysoki		Wysoki	
\$\$\$\$	\$\$\$	\$\$	\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$

Gerflor Polska Sp. z o.o
ul. Chlebowa 4/8, 61-005 Poznań
tel. 61 823 34 01

gerflor.pl
romusworld.com

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC